


Labor im ÖKOPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -



DAC-PL-0091-00-10

Prüfbericht Nr. B5/090327/48308 Baumholder 06.04.2009

Auftraggeber	Dr. Jacob's Medical GmbH Rudolf-Dietz-Str. 13 65232 Taunusstein
Beschreibung	Granatapfelmuttersaft, fermentiert, gefriergetrocknet (Feb. 09)
Untersuchungsart	Untersuchung nach EAB Kategorie 4 B
Auftrag vom	27.03.2009
Probennummer	B5/090327/48308
Probeneingang	27.03.2009
Probennehmer	Auftraggeber
Probennahmeort	Firma Dr. Jacob's Medical
Untersuchungszeitraum	27.03.2009 bis 06.04.2009
Der Prüfbericht enthält	3 Seiten

Prüfbericht Nr. **B5/090327/48308**

Seite 1 von 3

Amtsgericht Bad Kreuznach HRA 11656, HRB 10986
Kennedy-Allee 29, 55774 Baumholder

GF: Dr. Uwe Greulich, Diplomchemiker
Dr. Stefan Neubrech, Diplomchemiker
Tel.: (06783) 9933 0, FAX: (06783) 993322

Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co. KG

- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Ergebnis:

Untersuchung nach EAB Kategorie 4 B

Parameter	Prüfverfahren	Einheit	Grenzwert	Granatapfelmutteraft, fermentiert, gefriergetrocknet (Feb. 09)
Probennahme am				27.03.09
Charge				keine Angaben
Mindesthaltbarkeit				nicht ersichtlich
Brutto-Gewicht		g		55,85
Mikrobiologische Untersuchung				-
Die Probe ist im Hinblick auf die durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen nicht zu beanstanden.				
Aerobe mes. Gesamtkeimzahl (LM)	L 06.00-18 mod.	KBE/g		<200
E. coli nach Anreicherung°	EAB 2.6.13			n.n.
Enterobacteriaceae (LM)	§ 35 LMBG	KBE/g		<10
Hefen (LM)	L 01.00-37 mod.	KBE/g		<100
Schimmelpilze (LM)	L 01.00-37 mod.	KBE/g		<100
Milchsäurebakterien (LM)	L 06.00-35 mod.	KBE/g		<200
Salmonellen in 10 g	EAB 2.6.13	negativ		negativ

Prüfbericht Nr. **B5/090327/48308**

Seite 2 von 3

Amtsgericht Bad Kreuznach HRA 11656, HRB 10986
Kennedy-Allee 29, 55774 Baumholder

GF: Dr. Uwe Greulach, Diplomchemiker
Dr. Stefan Neubrech, Diplomchemiker
Tel.: (06783) 9933 0, FAX: (06783) 993322

Labor im ÖKOMPARK GmbH & Co. KG


- ÖKO-CONTROL Baumholder -

Abschließende Bemerkungen:

n.n. = nicht nachweisbar

Die untersuchte Probe entspricht im Hinblick auf die durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen den Kriterien des Europäischen Arzneibuches (EAB) für Produkte der Kategorie 4B.

Ferner entspricht die Probe hinsichtlich den durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen den Kriterien der DGHM für solche Lebensmittel, die vor dem Verzehr keiner Erhitzung mehr unterzogen werden.



A. Walther, St. gepr. LM-Chem. (stlv. PB-Leiter)

° Parameter gehört nicht zum akkreditierten Bereich.

* Abweichung vom Normverfahren gemäß abweichender OP möglich. Die angegebenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Wurden die Proben nicht durch dieses Labor genommen, kann die Verantwortung für die richtige Probenahme nicht übernommen werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung der Ergebnisse bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch das Labor.

Prüfbericht Nr. **B5/090327/48308**

Seite 3 von 3

Amtsgericht Bad Kreuznach HRA 11656, HRB 10986

GF: Dr. Uwe Greulach, Diplomchemiker